

燒燙傷立刻要做的事

用大量清水沖洗傷口。

燒燙傷的定義

接觸熱或化學物質引起的皮膚、黏膜或者組織的傷害。

燒燙傷的深度

燒傷、燙傷和化學灼傷的深度可分為三種深度：

- ※ **一度**：只有侵犯至表皮層。紅腫，觸痛非常敏感，表面常潮溼，輕壓後表面明顯而廣泛的變白，無水泡形成。
- ※ **二度**：侵犯至真皮層。可能有水泡，仍有疼痛感，有液體（纖維蛋白）滲出。輕壓受傷處變白。
- ※ **三度**：侵犯至整層皮膚。一般無水泡形成，傷口呈現白色或黑色的炭化皮革樣。皮膚沒感覺或感覺變差。

燒燙傷的造成原因：

燒傷、燙傷和灼傷常常是意外所

造成。在日常生活中，熱湯、洗澡水、機車排氣管等都可能造成燙傷；工作環境安全防護不良所造成的火災、意外爆炸等，也會造成燒傷或灼傷。家庭中清潔劑及化學藥品如果沒有妥善標示或保管，也可能因為誤食或接觸而受傷。

燒燙傷的結果

燒燙傷會造成接觸組織傷害，依受傷部位的不同，包括：疼痛、失明、呼吸困難、甚至死亡；慢性的併發症可能造成無法進食、容貌與身體外觀變形等等。

預防勝於治療

1. 工作場所：必須落實勞工安全教育，指導作業員工正確使用化學藥品及熱源以防患未然。工作現場的意外急救觀念則應加強，使傷害降到最小。
2. 烹調食品、進餐及洗澡時，應隨時注意避免自己或小孩被燙傷，使用浴缸或洗澡盆時，應先放冷水，再放熱水。

3. 居家清潔：使用清潔用品時也要做好保護措施，務必戴口罩、眼罩與手套，以免受害。
4. 家中如有化學藥品：應於外包裝標籤註記，並放在高處或加鎖，以避免誤觸或誤用。

燙傷後該怎樣照護自己？

1. 盡快除去引發燒燙傷的原因（如：熱、冷、電擊、腐蝕物質等）。
2. 任何化學藥品，不論是水溶性或非水溶性、強酸、強鹼等，當濺落在皮膚上時應即刻用大量清水沖洗。愈早沖洗傷口，復原會較好。皮膚燒灼傷的程度與深度也會降低。
3. 未破皮的燒燙傷口，儘快施以「沖、脫、泡、蓋、送」等處理。（如下圖）

Dr.H 請您這樣做

燒燙傷口，一定要儘快以下列五個步驟來處理。



4. 化學物灼傷皮膚時，要將受傷部位朝下，用大量清水慢慢沖洗處理至少15分鐘，再包紮後送醫。
5. 眼睛被灼傷時（含化學藥物），以清水由眼睛內角向外角沖洗，並避免患者揉眼睛。
6. 起水泡的燒燙傷口，暫時不可弄破，以預防感染。
7. 勿於灼傷處塗抹醬油、沙拉油、牙膏、消炎粉等，以防無法散熱，使傷口增加感染機會。

什麼時候要盡速就醫？

1. 眼睛化學灼傷是真正眼科急症，應迅速就醫。
2. 強酸與強鹼的灼傷，做初步沖洗後應立即就醫，評估燒灼傷的嚴重性。
3. 呼吸道的燒灼傷時應立即就醫。
4. 誤食任何藥品時，不要再進食或催吐，應立即就醫。
5. 受傷部位非常疼痛、面積過大、三度傷害或無把握的傷口。



燒傷、燙傷 和化學灼傷



如有相關問題，歡迎諮詢或洽健康中心
 三民校區：(04)2219-5233~5237
 民生校區：(04)2219-5888
 E-mail：student31@nutc.edu.tw

國立臺中科技大學

~ 學務處衛保組關心您 ~

