

嚴重特殊傳染性肺炎預防措施

如果從疫區回來



發燒通報



自我監測



防疫專線

李尚賢攝

疑似(需通報)病例



接觸病史



感冒發燒



肺炎診斷

李尚賢攝

感染時會有哪些症狀



咳嗽鼻水



發燒不適



全身倦怠

李尚賢攝

病毒傳播途徑



飛沫吸入



眼睛結膜



口鼻粘膜

李尚賢攝

避免染病方式



減少群聚



戴上口罩



請多洗手

李尚賢攝

醫院檢查後



返家觀察




住院治療




加護治療

李尚賢攝


正確戴口罩



佩戴外科口罩前，應先洗手。



分辨外科口罩的前後，一般有顏色或摺紋向下的一面向外，有金屬條的一邊向上。



如選用掛耳式外科口，把橡筋繞在耳朵上，使口罩緊貼面部。



拉開外科口罩，使口罩完全覆蓋口、鼻和下巴。



把外科口罩的金屬條沿鼻樑兩側按緊。



佩戴口罩後，應避免觸摸口罩。若必須觸摸口罩，在觸摸前、後都要徹底洗手。

口罩丟棄方式



洗手後，把口罩的橡筋從雙耳除下。



盡量避免觸摸口罩向外部份，將口罩往外摺。



放進密實袋內封好。



將卸除的口罩棄置於有蓋垃圾桶內，然後立即潔清潔雙手。

酒精洗手20秒

(比照洗手步驟)



健康洗手七步驟

確實洗手20秒



滋潤雙手並取用洗手乳

1 內 雙手掌

2 外 手背

3 夾 指縫

4 弓 指背、指腹


5 大 大拇指

6 立 指尖

7 腕 手腕

清水沖洗乾淨 使用擦手紙擦乾

本校嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區



國立臺中科技大學



學務處衛保組 關心您~